

VERDEELINRICHTING, COMPONENTEN

Omschrijving

**Omschrijving**  
Verdeelinrichting bestaat uit diverse componenten en toegepast in licht- en krachtinstallaties.

**Uitgangspunten**  
De componenten, behoeven, bij normaal gebruik, geen onderhoud. Bij normaal onderhoud, zijn daarom de vervangingskosten weergegeven en in incidentele gevallen herstelkosten.

Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

| Onderdeel            | Specificatie                                          | Maatregel | Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau |         |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|
|                      |                                                       |           | Eenvoudig                                                 | Normaal | Uitgebreid |
| Aardlekschakelaar    | 4-polig, 30 mA, klasse A, 40 A                        | Vervangen |                                                           | X.XX    |            |
|                      | 4-polig, 300 mA, klasse A, 40 A                       | Vervangen |                                                           | X.XX    |            |
| Installatie-automaat | 1-polig + nul, B-karakteristiek, 4,5 kA, 10 A         | Vervangen |                                                           | X.XX    |            |
|                      | 1-polig + nul, B-karakteristiek, 4,5 kA, 16 A         | Vervangen |                                                           | X.XX    |            |
|                      | 1-polig + nul, B-karakteristiek, 6 kA, 16 A           | Vervangen |                                                           | X.XX    |            |
|                      | 2-polig, C-karakteristiek, 10 kA, 16 A                | Vervangen |                                                           | X.XX    |            |
|                      | 2-polig + nul, B-karakteristiek, 1 fase, 4,5 kA, 16 A | Vervangen |                                                           | X.XX    |            |
|                      | 3-polig, C-karakteristiek, 10 kA, 25 A                | Vervangen |                                                           | X.XX    |            |
|                      | 3-polig + nul, B-karakteristiek, 4,5 kA, 16 A         | Vervangen |                                                           | X.XX    |            |
|                      | 3-polig + nul, B-karakteristiek,                      | Vervangen |                                                           | X.XX    |            |
|                      |                                                       |           |                                                           |         |            |

|                               |                                             |           |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------------|
| <b>Lastscheider</b>           | 6 kA, 16 A                                  |           |                      |
|                               | 3-polig + nul, B-karakteristiek, 6 kA, 25 A | Vervangen | <a href="#">X.XX</a> |
|                               | 3-polig + nul, B-karakteristiek, 6 kA, 32 A | Vervangen | <a href="#">X.XX</a> |
|                               | 3-polig + nul, 63 A                         | Vervangen | <a href="#">X.XX</a> |
| <b>Schakelkast</b>            | 3-polig + nul, 125 A                        | Vervangen | <a href="#">X.XX</a> |
|                               | 4-polig, 63 A                               | Vervangen | <a href="#">X.XX</a> |
|                               | 4-polig, 250 A                              | Vervangen | <a href="#">X.XX</a> |
|                               | 4-polig, 400 A                              | Vervangen | <a href="#">X.XX</a> |
| <b>Schakelveiligheidskast</b> | 4-polig, 63 A                               | Vervangen | <a href="#">X.XX</a> |
|                               | 4-polig, 125 A                              | Vervangen | <a href="#">X.XX</a> |
|                               | 4-polig, 250 A                              | Vervangen | <a href="#">X.XX</a> |
| <b>Veiligheidskast</b>        | 2 krachtgroepen, 25 A                       | Vervangen | <a href="#">X.XX</a> |
|                               | 4 krachtgroepen, 25 A                       | Vervangen | <a href="#">X.XX</a> |
|                               | 4 krachtgroepen, 63 A, met hoofdschakelaar  | Vervangen | <a href="#">X.XX</a> |
|                               | 6 krachtgroepen, 25 A                       | Vervangen | <a href="#">X.XX</a> |
|                               | 6 krachtgroepen, 25 A, met hoofdschakelaar  | Vervangen | <a href="#">X.XX</a> |
|                               | 8 krachtgroepen, 63 A                       | Vervangen | <a href="#">X.XX</a> |
|                               |                                             |           |                      |
| <b>Schakelklok</b>            | Digitaal, met weekprogramma                 | Vervangen | <a href="#">X.XX</a> |
| <b>Impulsrelais</b>           | 1-polig, 25 A, 230 V                        | Vervangen | <a href="#">X.XX</a> |
|                               | 2-polig, 25A, 230 V                         | Vervangen | <a href="#">X.XX</a> |


#### Inclusief

- ┆ invoeren afgaande buis;
- ┆ aansluiten anders.

#### Exclusief

- ┆ kWh-meting.

## Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS  
OOK  
UITGEVER  
VAN

GWWKOSTEN.NL  
BOUWKOSTEN.NL  
EXPLOITATIEKOSTEN.NL  
TAXAROMONLINE.NL  
BOUWKOSTENKOMPAS.NL