

BESTRATING

Omschrijving

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Type bestrating	Activiteit	Bijzonderheden	Reserveringskosten per m ² per jaar
Gebakken klinkers	Reinigen	Handmatig	x.xx
		Machinaal (veegwagen)	x.xx
	Onkruid bestrijden	Thermisch	x.xx
		Mechanisch	x.xx
	Herstellen (partieel) / herstraten	WF, breedte tot 1,50 m	x.xx
		WF, breedte 1,50 - 3,00 m	x.xx
		WF, breedte vanaf 3,00 m	x.xx
		DF, breedte tot 1,50 m	x.xx
		DF, breedte 1,50 - 3,00 m	x.xx
		DF, breedte vanaf 3,00 m	x.xx
		KF, breedte tot 1,50 m	x.xx
		KF, breedte 1,50 - 3,00 m	x.xx
		KF, breedte vanaf 3,00 m	x.xx
	Vervangen	WF, breedte tot 1,50 m	x.xx
		WF, breedte 1,50 - 3,00 m	x.xx
		WF, breedte vanaf 3,00 m	x.xx
		DF, breedte tot 1,50 m	x.xx
		DF, breedte 1,50 - 3,00 m	x.xx
		DF, breedte vanaf 3,00 m	x.xx
		KF, breedte tot 1,50 m	x.xx
		KF, breedte 1,50 - 3,00 m	x.xx
		KF, breedte vanaf 3,00 m	x.xx

Betonklinkers	Reinigen	Handmatig	X,XX
		Machinaal (veegwagen)	X,XX
	Onkruid bestrijden	Thermisch	X,XX
		Mechanisch	X,XX
	Herstellen (partieel) / herstraten	WF, breedte tot 1,50 m	X,XX
		WF, breedte 1,50 - 3,00 m	X,XX
		WF, breedte vanaf 3,00 m	X,XX
		DF, breedte tot 1,50 m	X,XX
		DF, breedte 1,50 - 3,00 m	X,XX
		DF, breedte vanaf 3,00 m	X,XX
		KF, breedte tot 1,50 m	X,XX
		KF, breedte 1,50 - 3,00 m	X,XX
		KF, breedte vanaf 3,00 m	X,XX
	Vervangen	WF, breedte tot 1,50 m	X,XX
		WF, breedte 1,50 - 3,00 m	X,XX
		WF, breedte vanaf 3,00 m	X,XX
		DF, breedte tot 1,50 m	X,XX
		DF, breedte 1,50 - 3,00 m	X,XX
		KF, breedte vanaf 3,00 m	X,XX
		KF, breedte tot 1,50 m	X,XX
		KF, breedte 1,50 - 3,00 m	X,XX
		KF, breedte vanaf 3,00 m	X,XX
Gladde betontegels	Reinigen	Handmatig	X,XX
	Onkruid bestrijden	Thermisch	X,XX
		Mechanisch	X,XX
	Herstellen (partieel) / herstraten	Tegels 300 x 300 mm	X,XX
	Vervangen	Tegels 300 x 300 mm	X,XX
		Grootformaat	X,XX
Gewassen betontegels	Reinigen	Handmatig	X,XX
	Onkruid bestrijden	Thermisch	X,XX
		Mechanisch	X,XX
Rubbertegels	Vervangen	Grootformaat	X,XX
Asfalt	Vervangen	Toplaag	X,XX

