AANBRENGEN INMETSELKOZIJN VOOR BINNENDEUR, AFGELAKT, STAAL, STANDAARD, DIKTE 1,0 MM

Omschrijving

Omschrijving

Fabrieksmatig geproduceerde kozijnen van sendzimir verzinkt staal met een dikte van 1 mm.
Alle onderdelen zijn tijdens de productie voorzien van een poederlaklaag op de zichtzijde.
Voorzien van 2 of 3 draaipunten.

Uitgangspunten

De kozijnen worden tijdens de ruwbouw gesteld en zijn in de fabriek afgelakt met standaard RAL-kleur.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Samenstelling	Type deur	Afmeting deur in mm		Kosten per stuk bij muurdikte in mm		
		Hoogte	Breedte	70	100	125
Zonder zij- en bovenlicht	Opdek	2.015/2.115	530 - 680	x,xx	x,xx	x,xx
			730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx
			980 - 1.030	x,xx	x,xx	x,xx
		2.315	730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx
			980 - 1.030	x,xx	x,xx	x,xx
	Stomp	2.015/2.115	530 - 680	x,xx	x,xx	x,xx
			730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx
			980 - 1.030	x,xx	x,xx	x,xx
			1.080 - 1.230	x,xx	x,xx	x,xx
		2.315	730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx
			980 - 1.030	x,xx	x,xx	x,xx
			1.080 - 1.230	x,xx	x,xx	x,xx
Met zijlicht	Opdek	2.015	530 - 680	x,xx	x,xx	x,xx
			730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx
			980 - 1.030	x,xx	x,xx	x,xx
		2.115	530 - 680	x,xx	x,xx	x,xx
			730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx
			980 - 1.030	x,xx	x,xx	x,xx
		2.315	730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx
			980 - 1.030	x,xx	x,xx	x,xx
Met bovenlicht	Opdek	2.015	530 - 680	x,xx	x,xx	x,xx
			730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx

			980 - 1.030	x,xx	x,xx	x,xx
		2.115	530 - 680	x,xx	x,xx	x,xx
			730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx
			980 - 1.030	x,xx	x,xx	x,xx
		2.315	730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx
			980 - 1.030	x,xx	x,xx	x,xx
	Stomp	2.015	530 - 680	x,xx	x,xx	x,xx
			730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx
			980 - 1.030	x,xx	x,xx	x,xx
			1.080 - 1.230	x,xx	x,xx	x,xx
		2.115	530 - 680	x,xx	x,xx	x,xx
			730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx
			980 - 1.030	x,xx	x,xx	x,xx
			1.080 - 1.230	x,xx	x,xx	x,xx
		2.315	730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx
			980 - 1.030	x,xx	x,xx	x,xx
			1.080 - 1.230	x,xx	x,xx	x,xx
Met zij- en bovenlicht	Opdek	2.015	530 - 680	x,xx	x,xx	x,xx
			730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx
			980 - 1.030	x,xx	x,xx	x,xx
		2.115	530 - 680	x,xx	x,xx	x,xx
			730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx
			980 - 1.030	x,xx	x,xx	x,xx
		2.315	730 - 930	x,xx	x,xx	x,xx
			980 - 1.030	x,xx	x,xx	x,xx

- zij- en bovenlichtvulling.

:

Exclusief

- deur.

Afbeeldingen

