

LIJMEN EN VOEGEN VLOERTEGEL OF BAAN, NATUURSTEEN

Omschrijving

Omschrijving

Classificatie slijtage (1 t/m 5): 1 = laagste, 5 = hoogste.

Classificatie slipweerstand: 1 = glad, 2 = middel/normaal, 3 = antislip.

Uitgangspunten

Voor het berekenen van de kosten van het lijmen en voegen van banen is bij de afmeting van een baan uitgegaan van de verhouding van 1 : 1,5.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Materiaal	Soort	Bewerking	Classificatie		Afmeting/breedte in mm	Dikte in mm	Kosten per m ² bij grootte			
			Slijtage	Slipweerstand			Tot 100 m ² bij ondergrond		Vanaf 100 m ² bij ondergrond	
			1 t/m 5	1 t/m 3			Zuigend	Niet zuigend	Zuigend	Niet zuigend
Graniet	Absolute black	Gepolijst	5	2	305 x 305	10	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
					400	15	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Impala medium dark	Gepolijst	5	2	400	15	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
					400	15	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Kwartsiet	Alta kwartsiet	Gepolijst	5	2	400	15	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
					300	12 of 15	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
					350	12 of 15	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
					400	12 of 15	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
					400 x 400	12 of 15	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
					600 x 600	12 of 15	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Leisteen	Black berry (mustang)		4	2	500 x 500	10	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
					600 x 300	10	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
					600 x 400	10	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
					600 x 600	13	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
					800 x 800	15	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

	Harappa stone		5	3	200 x 200	20	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
					400 x 400	20	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
					800 x 800	20	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	Peacock		3	2	400 x 400	12	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
					600 x 300	12	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
					600 x 400	12	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	Summie stone		4	2	400 x 400	10 t/m 15	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
					600 x 300	10 t/m 15	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
					600 x 400	10 t/m 15	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
Marmer	Perlato Olimpo	Anticato	4	2	300	15	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
		Gezoet	2	1	300	15	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
					400	15	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
Kalksteen	Jura geel	Gezoet	3	1	300	15	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
					400	15	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	Jura grau	Gezoet	3	1	300	15	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
					400	15	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
Basalt	Olivian black	Gevlamd	5	3	600 x 600	15	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
		Gezoet	4	2	600 x 600	15	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
		Satinato	4	3	800 x 400	15	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX

Inclusief

- | schoonmaken ondergrond;
- | voorbehandelen ondergrond;
- | lijmen;
- | voegen.

Afbeeldingen



