

AANBRENGEN ANHYDRIET GIETDEKVLOER

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen anhydriet gietdekvloer, zonder of met 30 mm vloerisolatie.

Ca-C12 karakteristieke sterkte minstens 12 N/mm² en gemiddelde buigtreksterkte 3,0 N/mm².

Ca-C16 karakteristieke sterkte minstens 16 N/mm² en gemiddelde buigtreksterkte 4,0 N/mm².

Ca-C20 karakteristieke sterkte minstens 20 N/mm² en gemiddelde buigtreksterkte 4,0 N/mm².

Ca-C25 karakteristieke sterkte minstens 25 N/mm² en gemiddelde buigtreksterkte 5,0 N/mm².

Ca-C30 karakteristieke sterkte minstens 30 N/mm² en gemiddelde buigtreksterkte 6,0 N/mm².

Meerkosten bekisting

Aanbrengen en verwijderen bekisting ter plaatse van kozijnopeningen en vloerranden, inclusief lekdicht maken door middel van PUR-schuim.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Isolatie	Dikte in mm		Kwaliteitsklasse	Kosten per m ²	
	Vloer	Incl. isolatie		Tot 1.000 m ²	Vanaf 1.000 m ²
Geen	50		Ca-C12	X,XX	X,XX
			Ca-C16	X,XX	X,XX
			Ca-C20	X,XX	X,XX
			Ca-C25	X,XX	X,XX
			Ca-C30	X,XX	X,XX
	60		Ca-C12	X,XX	X,XX
			Ca-C16	X,XX	X,XX
			Ca-C20	X,XX	X,XX
			Ca-C25	X,XX	X,XX
			Ca-C30	X,XX	X,XX
	70		Ca-C12	X,XX	X,XX
			Ca-C16	X,XX	X,XX
			Ca-C20	X,XX	X,XX
			Ca-C25	X,XX	X,XX
			Ca-C30	X,XX	X,XX
	80		Ca-C12	X,XX	X,XX
			Ca-C16	X,XX	X,XX
			Ca-C20	X,XX	X,XX
			Ca-C25	X,XX	X,XX
			Ca-C30	X,XX	X,XX
Polystyreen	50	80	Ca-C12	X,XX	X,XX
			Ca-C16	X,XX	X,XX

Steenwol	60	90	Ca-C20	X.XX	X.XX
			Ca-C25	X.XX	X.XX
			Ca-C30	X.XX	X.XX
			Ca-C12	X.XX	X.XX
			Ca-C16	X.XX	X.XX
			Ca-C20	X.XX	X.XX
	70	100	Ca-C25	X.XX	X.XX
			Ca-C30	X.XX	X.XX
			Ca-C12	X.XX	X.XX
			Ca-C16	X.XX	X.XX
			Ca-C20	X.XX	X.XX
			Ca-C25	X.XX	X.XX
	50	80	Ca-C30	X.XX	X.XX
			Ca-C12	X.XX	X.XX
			Ca-C16	X.XX	X.XX
			Ca-C20	X.XX	X.XX
			Ca-C25	X.XX	X.XX
			Ca-C30	X.XX	X.XX
	60	90	Ca-C12	X.XX	X.XX
			Ca-C16	X.XX	X.XX
			Ca-C20	X.XX	X.XX
			Ca-C25	X.XX	X.XX
			Ca-C30	X.XX	X.XX
			Ca-C12	X.XX	X.XX
70	100	Ca-C16	X.XX	X.XX	
		Ca-C20	X.XX	X.XX	
		Ca-C25	X.XX	X.XX	
		Ca-C30	X.XX	X.XX	
		Ca-C12	X.XX	X.XX	
		Ca-C16	X.XX	X.XX	
Meerkosten bekisting per meter				X.XX	X.XX


Inclusief

- ┆ schoonvegen ondergrond;
- ┆ schuren van de vloeren;
- ┆ aanbrengen van kantstroken.

Exclusief

- ┆ het later afsnijden;
- ┆ afdekken PE-folie.

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL