

AANBRENGEN MONTAGEKOZIJN VOOR BINNENDEUR, HOUT, OPDEK, INCLUSIEF GLAS

Omschrijving

Omschrijving

Houten montagekozijnen voor een deurbreedte van 630 mm, 730 mm, 780 mm, 830 mm of 880 mm met een deurhoogte van 2.115 mm of 2.315 mm.

Kozijnen blank of wit gespoten, in onderdelen per kozijn gebundeld en verpakt in krimpfolie.

Boven- en zijlicht voorzien van glaslatten.

Plafondaansluiting met bovendorpel als stijlprofiel.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Samenstelling	Houtsoort	Afmeting kozijn in mm		Kosten per stuk			
		Breedte	Hoogte	Wanddikte in mm		100	
				70		Dekkend afgelakt	Gegrond
Zonder boven- en zijlicht	Grenen	1.020	2.170			x.xx	x.xx
			2.370			x.xx	x.xx
	Hardhout PEFC	1.020	2.170			x.xx	x.xx
			2.370			x.xx	x.xx
Met zijlicht	Grenen	1.200	2.170			x.xx	x.xx
			2.370			x.xx	x.xx
		1.500	2.170			x.xx	x.xx
			2.370			x.xx	x.xx
	Hardhout PEFC	1.800	2.170			x.xx	x.xx
			2.370			x.xx	x.xx
		1.200	2.170			x.xx	x.xx
			2.370			x.xx	x.xx
		1.500	2.170			x.xx	x.xx
			2.370			x.xx	x.xx
Met bovenlicht	Grenen	1.020	2.530			x.xx	x.xx
			2.630			x.xx	x.xx
			2.730			x.xx	x.xx

Met zij- en bovenlicht	Hardhout PEFC	1.020	2.530	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			2.630	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			2.730	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	Grenen	1.200	2.530	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			2.630	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			2.730	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
		1.500	2.530	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			2.630	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			2.730	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
		1.800	2.530	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			2.630	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			2.730	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	Hardhout PEFC	1.200	2.530	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			2.630	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			2.730	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
		1.500	2.530	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			2.630	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			2.730	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
		1.800	2.530	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			2.630	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
			2.730	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX

Inclusief

- | scharnier;
- | sluitplaat;
- | stelschroeven;
- | pluggen;
- | glas;
- | glaslatten.

Exclusief

- | deur.

Afbeeldingen



