DAKISOLATIE PIR, VLAKKE PLAAT

Omschrijving

Omschrijving
Dakisolatie polyisocyanuraat (PIR) hardschuim, 2 zijden aluminium meerlagencomplex.

Uitgangspunten
Verwijderen en opnieuw aanbrengen isolatie. Omdat er geen onderhoud is, is de levensduur niet te beïnvloeden. Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten opgenomen.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Type	Maat in mm	Rd in m^2.K/W	Maatregel	Reserveringskosten per m^2 per jaar bij onderhoudsniveau					
				Tot 250 m^2			Vanaf 250 m^2		
				Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid	Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
Losliggend	30	1,35	Vervangen		x,xx			x,xx	
	40	1,80	Vervangen		x,xx			x,xx	
	50	2,25	Vervangen		x,xx			x,xx	
	60	2,70	Vervangen		x,xx			x,xx	
	70	3,00	Vervangen		x,xx			x,xx	
	80	3,60	Vervangen		x,xx			x,xx	
	90	4,05	Vervangen		x,xx			x,xx	
	100	4,50	Vervangen		x,xx			x,xx	
	120	5,45	Vervangen		x,xx			x,xx	
	142	6,45	Vervangen		x,xx			x,xx	
	160	7,25	Vervangen		x,xx			x,xx	
Mechanisch bevestigd	30	1,35	Vervangen		x,xx			x,xx	
	40	1,80	Vervangen		x,xx			x,xx	
	50	2,25	Vervangen		x,xx			x,xx	
	60	2,70	Vervangen		x,xx			x,xx	
	70	3,00	Vervangen		x,xx			x,xx	
	80	3,60	Vervangen		x,xx			x,xx	
	90	4,05	Vervangen		x,xx			x,xx	
	100	4,50	Vervangen		x,xx			x,xx	
	120	5,45	Vervangen		x,xx			x,xx	
	142	6,45	Vervangen		x,xx			x,xx	
	160	7,25	Vervangen		x,xx			x,xx	

Volledig verlijmd	30	1,35	Vervangen	x,xx	x,xx
	40	1,80	Vervangen	x,xx	x,xx
	50	2,25	Vervangen	x,xx	x,xx
	60	2,70	Vervangen	x,xx	x,xx
	70	3,00	Vervangen	x,xx	x,xx
	80	3,60	Vervangen	x,xx	x,xx
	90	4,05	Vervangen	x,xx	x,xx
	100	4,50	Vervangen	x,xx	x,xx
	120	5,45	Vervangen	x,xx	x,xx
	142	6,45	Vervangen	x,xx	x,xx
	160	7,25	Vervangen	x,xx	x,xx

Inclusief

- dampremmende laag;
- bevestigingsmiddelen.

Exclusief

- overige bouwkundige voorzieningen;
- kraankosten.

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.

BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.
BOUWKOSTEN.NL B.V. IS OOK UITGEVER VAN
GWWKOSTEN.NL
BOUWKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL