

KLIMAATTABELLEN APRIL 2010, GRAADDAGEN PER MEETWEEK

Omschrijving

Omschrijving

Graaddagen zijn het product van het aantal bedrijfsdagen van een verwarmingsinstallatie en het verschil tussen de gemiddelde buitenluchttemperatuur en de opgewarmde ruimte-binnentemperatuur of luchtinblaas temperatuur (referentie- of basistemperatuur).

Meetweek van maandag 08.00 uur gegeven week tot maandag 08.00 uur volgende week.

Binnenconditie

11 Dagperiode 18°C, vochtgehalte 7,5 g/kg, alle dagen 0-24 uur, overige periode 0°C

12 Dagperiode 20°C, vochtgehalte 7,5 g/kg, alle dagen 8-18 uur, overige periode 16°C

03 Dagperiode 20°C, vochtgehalte 7,5 g/kg, ma t/m vr 8-18 uur, feestdagen uitgezonderd, overige periode 16°C

01 Dagperiode 20°C, vochtgehalte 7,5 g/kg, alle dagen 7-23 uur, overige periode 16°C

13 Dagperiode 22°C, vochtgehalte 7,5 g/kg, ma t/m vr 8-16 uur, feestdagen uitgezonderd, overige periode 16°C

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?

Graaddagen in K.d

[illegible]

(19-4/26-4)

12	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
03	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
01	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
13	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

Wk. 17
(26-4/3-5)

11	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
12	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
03	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
01	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
13	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx