

MONTAGEKOZIJN VOOR BINNENDEUR, HOUT, STOMP

Omschrijving

Omschrijving

Boven- en zijlicht voorzien van glaslatten.
Plafondaansluiting met bovendorpel als stijlprofiel.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Samenstelling	Houtsoort	Afmeting kozijn in mm		Prijs per stuk bij wanddikte in mm			
		Breedte	Hoogte	70	100		
					Dekkend afgelakt	Geground	Dekkend afgelakt
Zonder boven- en zijlicht	Grenen	1.020	2.070		X.XX	X.XX	X.XX
			2.170		X.XX	X.XX	X.XX
			2.370		X.XX	X.XX	X.XX
	Hardhout PEFC	1.020	2.070		X.XX	X.XX	X.XX
			2.170		X.XX	X.XX	X.XX
			2.370		X.XX	X.XX	X.XX
Met zijlicht	Grenen	1.200	2.070		X.XX	X.XX	X.XX
			2.170		X.XX	X.XX	X.XX
			2.370		X.XX	X.XX	X.XX
		1.500	2.070		X.XX	X.XX	X.XX
			2.170		X.XX	X.XX	X.XX
			2.370		X.XX	X.XX	X.XX
		1.800	2.070		X.XX	X.XX	X.XX
			2.170		X.XX	X.XX	X.XX
			2.370		X.XX	X.XX	X.XX
	Hardhout PEFC	1.200	2.070		X.XX	X.XX	X.XX
			2.170		X.XX	X.XX	X.XX
			2.370		X.XX	X.XX	X.XX
		1.500	2.070		X.XX	X.XX	X.XX
			2.170		X.XX	X.XX	X.XX
			2.370		X.XX	X.XX	X.XX
		1.800	2.070		X.XX	X.XX	X.XX
			2.170		X.XX	X.XX	X.XX

			2.370	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
Met bovenlicht	Grenen	1.020	2.530	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
			2.630	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
			2.730	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
	Hardhout PEFC	1.020	2.530	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
			2.630	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
			2.730	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
Met zij- en bovenlicht	Grenen	1.200	2.530	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
			2.630	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
			2.730	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
		1.500	2.530	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
			2.630	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
			2.730	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
	Hardhout PEFC	1.800	2.530	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
			2.630	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
			2.730	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
		1.200	2.530	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
			2.630	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
			2.730	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
		1.500	2.530	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
			2.630	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
			2.730	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
		1.800	2.530	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
			2.630	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
			2.730	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX

Exclusief

- ┆ deur;
- ┆ bovenlichtvulling.

Afbeeldingen



