

VERBOUWING POSTKANTOOR TOT WOONEENHEDEN TE OUDENBOSCH

TABEL

OMSCHRIJVING

AFBEELDINGEN

Omschrijving

Projectomschrijving

Het voormalige postkantoor van Oudenbosch, dat is aangemerkt als rijksmonument, is verbouwd tot een woonvoorziening voor 10 gehandicapten. De schil van het gebouw en enkele monumentale elementen van het interieur zijn gerestaureerd. Zo is de houten trap met bewerkte spijlen geheel vernieuwd. De hoge paneeldeuren zijn opnieuw gebruikt, hoewel sommige door de jaren heen zwaar beschadigd waren geraakt. Nieuwe paneeldeuren zijn bijgemaakt. Zo is de sfeer toch zoveel mogelijk behouden. De lambriserings is gehandhaafd maar niet zichtbaar vanwege de verlaagde plafonds.

De glas-in-loodkap in het publieke gedeelte is weggehaald, evenals de luifel aan de achterzijde waaronder vroeger de postwagen stond. De helft van de eertijds aangebouwde ruimte aan de achterzijde is gesloopt. De buitengevel is gerepareerd en de kozijnen zijn vervangen. De constructie van de monumentale kap is in het zicht gelaten. Keramische sierelementen op het dak zijn opnieuw gemaakt. Andere onderdelen, die ooit waren verwijderd, zijn op zolder gevonden en weer teruggeplaatst, zoals de twee schenkels aan weerszijden van het centrale halfronde dakraam. Er zijn enkele nieuwe, in het dak geplaatste, raampjes bijgekomen.

Er heeft een complete herindeling plaatsgevonden. Naast 10 zitslaapkamers met individuele sanitaire voorzieningen zijn ook een aantal gemeenschappelijke ruimtes en een kantoorruimte gerealiseerd. Er is een lift geplaatst waarmee de eerste verdieping en de zolder te bereiken is. Alle verdiepingen hebben één of meerdere bergingen. Door deze renovatie is een kleinschalige huisvesting voor maximaal 24 bewoners gerealiseerd.

Algemene projectgegevens

Samenstelling: Winket voor de bouw / Tim de Jonge**Opdrachtgever:** Bernardus Wonen te Oudenbosch**Architect:** Mathijssen en Partners te Roosendaal**Hoofdaannemer:** Hoendervangers te Oud Gastel**Peildatum originele kosten:** mei 2005**Start uitvoering:** juni 2005**Oplevering:** augustus 2006**Bouwtijd:** 12 maanden**Bruto-inhoud:** 2.533 m³

Kosten- en gegevenstabellen

KOSTEN OP NIVEAU 1 GEHEEL BOUWWERK, TOTAAL

BOUWFYSISCHE KENMERKEN, TOTAAL

HOEVEELHEDEN, TOTAAL

VORMFACTOREN, TOTAAL

KOSTEN OP NIVEAU 2 ELEMENTENCLUSTERS, TOTAAL

KOSTEN OP NIVEAU 2 ELEMENTENCLUSTERS, HOOFDINDELING, TOTAAL

KOSTEN OP NIVEAU 3 ELEMENTEN, TOTAAL

OMSCHRIJVING ELEMENTEN, TOTAAL

INLOGGEN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Kosten op niveau 1 Geheel bouwwerk, totaal

NEN 2634	Omschrijving	Hoofdaannemer	Overige aannemers	Totaal bouwkosten
2	Bouwkundige werken	x,xx		x,xx
3	Installaties		x,xx	x,xx
4	Vaste inrichtingen		x,xx	x,xx
5	Terrein	x,xx		x,xx
	Totaal bouwkosten elementen	x,xx	x,xx	x,xx

6	Algemene bouwkosten (bouwproject)	x,xx		x,xx
	Subtotaal	x,xx	x,xx	x,xx
6	Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf)	x,xx		x,xx
	Subtotaal	x,xx	x,xx	x,xx
6	Winst en risico (bouwbedrijf)	x,xx		x,xx
	Totaal bouwkosten exclusief BTW	x,xx	x,xx	x,xx

Bouwfysische kenmerken, totaal

Beganegrondvloer	R =	2,50	m ² .K/W
Gevelconstructie	R =	3,00	m ² .K/W
Glas	U =	1,10	W/(m ² .K)
Dakconstructie	R =	3,00	m ² .K/W
Energie Prestatie Coëfficiënt			

Hoeveelheden, totaal

Algemeen		Daken	
Aantal bouwlagen	3 stuks	Dakoppervlakte, bruto	468 m ²
Maximale hoogte	12,50 m	Dakoppervlakte	454 m ²
Terrein		Dakopeningen	14 m ²
Terreinoppervlakte	454 m ²	Gevels	
Bebouwde terreinoppervlakte	345 m ²	Gevelomtrek	88 m
Onbebouwde terreinoppervlakte	109 m ²	Buitenwandoppervlakte, bruto	669 m ²
Oppervlakteverharding	90 m ²	Buitenwanden	563 m ²
Aantal parkeerplaatsen	stuks	Buitenwandopeningen	106 m ²
Ruimtedelen		Binnenwanden	
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)	634 m ²	Binnenwandoppervlakte, bruto	537 m ²
Netto-vloeroppervlakte (NVO)	558 m ²	Binnenwanden	435 m ²
Installatieoppervlakte	14 m ²	Binnenwandopeningen	102 m ²
Verkeersoppervlakte	115 m ²	Trapconstructies	
Nuttige oppervlakte	421 m ²	Trappen en hellingen	3 stuks
Niet-toegankelijke ruimte	8 m ²	Balustrades en leuning	51 m
Tarra-oppervlakte	76 m ²	Installaties	
Gebruiksoppervlakte	527 m ²	Klimaatinstallaties (koeling)	kW
Bruto-inhoud	2.533 m ³	Klimaatinstallaties (verwarming)	240 kW
Skelet		Warmtepomp	kW
Buitenwanden (constructief)	418 m ²	Zonnecollector	kW
Binnenwanden (constructief)	425 m ²	Vloerverwarming	m ²
Beganegrondvloeren (constructief)	352 m ²	Warmtelichamen	25 stuks
Verdiepingsvloeren (constructief)	282 m ²	Wandverwarming	m ²
Dakvloeren (constructief)	m ²	Liften	1 stuk
Hoofddraagconstructie	634 m ²		

Vormfactoren, totaal

Bruto-inhoud/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	2.533 /	634 =	4,00
Netto-vloeroppervlakte (NVO)/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	558 /	634 =	0,88
Tarra-oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	76 /	634 =	0,12
Gebruiksoppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	527 /	634 =	0,83
Nuttige oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	421 /	634 =	0,66
Bebouwde oppervlakte/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	345 /	634 =	0,54
Buitenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	669 /	634 =	1,06
Dakoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	468 /	634 =	0,74
Buitenwand- en dakoppervlak/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	1.137 /	634 =	1,79
Binnenwandoppervlakte, bruto/ bruto-vloeroppervlakte (BVO)	=	537 /	634 =	0,85
Bebouwde oppervlakte/ nuttige oppervlakte	=	345 /	421 =	0,82
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ nuttige oppervlakte	=	634 /	421 =	1,51
Buitenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte	=	669 /	421 =	1,59
Dakoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte	=	468 /	421 =	1,11
Buitenwand- en dakoppervlak/ nuttige oppervlakte	=	1.137 /	421 =	2,70
Binnenwandoppervlakte, bruto/ nuttige oppervlakte	=	537 /	421 =	1,28
Bebouwde oppervlakte/ gebruiksoppervlakte	=	345 /	527 =	0,65
Bruto-vloeroppervlakte (BVO)/ gebruiksoppervlakte	=	634 /	527 =	1,20
Buitenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte	=	669 /	527 =	1,27
Dakoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte	=	468 /	527 =	0,89
Buitenwand- en dakoppervlak/ gebruiksoppervlakte	=	1.137 /	527 =	2,16
Binnenwandoppervlakte, bruto/ gebruiksoppervlakte	=	537 /	527 =	1,02

Kosten op niveau 2 Elementenclusters, totaal

NEN 2634	NL/SfB-element	Omschrijving	Kosten element in %	Kosten per		
				Elementgroep	Element per m ² BVO	Element per m ³ BI
2A	(11) (13) (16) (17)	Fundering	1,7	X,XX	X,XX	x,xx
2B	(21) (22) (23) (27) (28)	Skelet	8,6	X,XX	X,XX	x,xx
2C	(27) (37) (47)	Daken	7,7	X,XX	X,XX	x,xx
2D	(21) (31) (41)	Gevels	12,6	X,XX	X,XX	x,xx
2E	(22) (32) (42)	Binnenwanden	24,7	X,XX	X,XX	x,xx
2F	(23) (33) (43)	Vloeren	5,6	X,XX	X,XX	x,xx
2G	(24) (34) (44)	Trappen en hellingen	3,2	X,XX	X,XX	x,xx
2H	(45)	Plafonds	6,3	X,XX	X,XX	x,xx
2		Totaal bouwkundige werken	70,5	X,XX	X,XX	x,xx
3A	(51) t/m (58)	Werktuigbouwkundige installaties	9,2	X,XX	X,XX	x,xx
3B	(61) t/m (65) (67)	Elektrotechnische installaties	8,2	X,XX	X,XX	x,xx
3C	(66)	Lift en transport	6,8	X,XX	X,XX	x,xx
3		Totaal installaties	24,2	X,XX	X,XX	x,xx
4A	(74)	Vaste sanitaire inrichtingen	2,3	X,XX	X,XX	x,xx

	(71) t/m (73) (75) (76)	Overige vaste inrichtingen	2,9	X,XX	X,XX	X,XX
4		Totaal vaste inrichtingen	5,2	X,XX	X,XX	X,XX
5	(90.1) t/m (90.8)	Totaal terrein	2,1	X,XX	X,XX	X,XX
6	(0.1) t/m (0.5)	Algemene bouwkosten	8,5	X,XX	X,XX	X,XX
		Algemene bedrijfskosten	6,6	X,XX	X,XX	X,XX
		Winst en risico	4,7	X,XX	X,XX	X,XX
		Totaal bouwkosten (excl. BTW)	121,9	X,XX	X,XX	X,XX

Kosten op niveau 2 Elementenclusters, hoofdingeling, totaal

Elementgroep	Omschrijving	Kosten element in %	Kosten per	Elementgroep	Element per m ² BVO	Element per m ³ BI
(11) (13) (16) (17)	Funderingen	1,7	X,XX		X,XX	X,XX
(21) t/m (24) (27) (28)	Ruwbouw	22,0	X,XX		X,XX	X,XX
(31) t/m (34) (37)	Afbouw	19,0	X,XX		X,XX	X,XX
(41) t/m (45) (47)	Afwerkingen	27,8	X,XX		X,XX	X,XX
	Totaal elementen (11) t/m (47)	70,5	X,XX		X,XX	X,XX
(51) t/m (58)	Werktuigbouwkundige installaties	9,2	X,XX		X,XX	X,XX
(61) t/m (67)	Elektrotechnische installaties	15,0	X,XX		X,XX	X,XX
(71) t/m (76)	Vaste voorzieningen	5,2	X,XX		X,XX	X,XX
	Totaal elementen (11) t/m (76)	100,0	X,XX		X,XX	X,XX
(90.1) t/m (90.8)	Terrein	2,1	X,XX		X,XX	X,XX
	Totale directe bouwkosten	102,1	X,XX		X,XX	X,XX
(0.1) t/m (0.5)	Algemene bouwkosten	8,5	X,XX		X,XX	X,XX
	Algemene bedrijfskosten	6,6	X,XX		X,XX	X,XX
	Winst en risico	4,7	X,XX		X,XX	X,XX
	Totaal bouwkosten (excl. BTW)	121,9	X,XX		X,XX	X,XX

Kosten op niveau 3 Elementen, totaal

NEN 2634	NL/SfB Element	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Kosten element in %	Kosten per	Eenheid	Element	Totaal elementen	Element per m ² BVO
2		Bouwkundige werken								
2A		Fundering								
	(11)	Bodemvoorzieningen	m ²	345	0,1	X,XX	X,XX			X,XX
	(13)	Vloeren op grondslag	m ²	327	0,9	X,XX	X,XX			X,XX
	(16)	Funderingsconstructies	m ²	345	0,8	X,XX	X,XX			X,XX
	(17)	Paalfunderingen	m ²							
		Totaal fundering			1,7		X,XX			X,XX

2B	Skelet							
	(21)	Buitenwanden (constructief)	m ²	418	1,0	x,xx	X,XX	x,xx
	(22)	Binnenwanden (constructief)	m ²	425	4,6	x,xx	X,XX	x,xx
	(23)a	Beganegrondvloeren (constructief)	m ²	25	0,2	x,xx	X,XX	x,xx
	(23)b	Verdiepingsvloeren (constructief)	m ²	282	0,5	x,xx	X,XX	x,xx
	(27)	Daken (constructief)	m ²	454	0,8	x,xx	X,XX	x,xx
	(28)	Hoofddraagconstructies	m ²	634	1,5	x,xx	X,XX	x,xx
		Totaal skelet			8,6		X,XX	x,xx
2C	Daken							
	(27)	Dakafbouwconstructies	m ²	454	2,3	x,xx	X,XX	x,xx
	(37)	Dakopeningen	m ²	14	1,3	x,xx	X,XX	x,xx
	(47)	Dakafwerkingen	m ²	454	4,1	x,xx	X,XX	x,xx
		Totaal daken			7,7		X,XX	x,xx
2D	Gevels							
	(21)	Buitenwandafbouwconstructies	m ²	563	2,4	x,xx	X,XX	x,xx
	(31)	Buitenwandopeningen	m ²	106	9,5	x,xx	X,XX	x,xx
	(41)	Buitenwandafwerkingen	m ²	563	0,7	x,xx	X,XX	x,xx
		Totaal gevels			12,6		X,XX	x,xx
2E	Binnenwanden							
	(22)	Binnenwandafbouwconstructies	m ²	435	7,3	x,xx	X,XX	x,xx
	(32)	Binnenwandopeningen	m ²	102	6,8	x,xx	X,XX	x,xx
	(42)	Binnenwandafwerkingen	m ²	2.283	10,6	x,xx	X,XX	x,xx
		Totaal binnenwanden			24,7		X,XX	x,xx
2F	Vloeren							
	(23)	Vloerafbouwconstructies	m ²					
	(33)a	Vloeropeningen, begane grond	m ²	3	0,0	x,xx	X,XX	x,xx
	(33)b	Vloeropeningen, verdiepingen	m ²					
	(43)a	Vloerafwerkingen, begane grond	m ²	352	3,1	x,xx	X,XX	x,xx
	(43)b	Vloerafwerkingen, verdiepingen	m ²	282	2,6	x,xx	X,XX	x,xx
		Totaal vloeren			5,6		X,XX	x,xx
2G	Trappen en hellingen							
	(24)	Trap- en hellingconstructie	stuk	3	1,5	x,xx	X,XX	x,xx
	(34)	Balustrades en leuningen	m	51	1,4	x,xx	X,XX	x,xx
	(44)	Trap- en hellingafwerkingen	stuk	3	0,4	x,xx	X,XX	x,xx
		Totaal trappen en hellingen			3,2		X,XX	x,xx

2H		Plafonds							
	(45)	Plafondafwerkingen	m ²	613	6,3	x,xx	x,xx		x,xx
		Totaal plafonds			6,3		x,xx		x,xx
		Totaal bouwkundige werken	prj	1	70,5		x,xx		x,xx
3		Installaties							
3A		Werktuigbouwkundig							
	(51)	Warmte-opwekking	m ²						
	(52)	Afvoeren	m ²	634	1,0	x,xx	x,xx		x,xx
	(53)	Water	m ²	634	1,6	x,xx	x,xx		x,xx
	(54)	Gassen	m ²	634	0,4	x,xx	x,xx		x,xx
	(55)	Koude-opwekking en - distributie	m ²						
	(56)	Warmtedistributie	m ²	634	4,5	x,xx	x,xx		x,xx
	(57)	Luchtbehandeling	m ²	634	1,8	x,xx	x,xx		x,xx
	(58)	Regeling klimaat en sanitair	m ²						
		Totaal werktuigbouwkundig			9,2		x,xx		x,xx
3B		Elektrotechnisch							
	(61)	Centrale elektrotechnische voorzieningen	m ²	634	0,2	x,xx	x,xx		x,xx
	(62)	Krachtstroom	m ²						
	(63)	Verlichting	m ²	634	4,4	x,xx	x,xx		x,xx
	(64)	Communicatie	m ²	634	1,8	x,xx	x,xx		x,xx
	(65)	Beveiliging	m ²	634	1,8	x,xx	x,xx		x,xx
	(67)	Gebouwbeheersvoorzieningen	m ²						
		Totaal elektrotechnisch			8,2		x,xx		x,xx
3C		Lift en transport							
	(66)	Transport	stuk	1	6,8	x,xx	x,xx		x,xx
		Totaal lift en transport			6,8		x,xx		x,xx
		Totaal installaties	prj	1	24,2		x,xx		x,xx
4		Vaste inrichtingen							
4A	(71)	Vaste verkeersvoorzieningen	m ²	634	0,2	x,xx	x,xx		x,xx
	(72)	Vaste gebruikersvoorzieningen	m ²						
	(73)	Vaste keukenvoorzieningen	m ²	634	1,6	x,xx	x,xx		x,xx
	(74)	Vaste sanitaire voorzieningen	m ²	634	2,3	x,xx	x,xx		x,xx
	(75)	Vaste onderhoudsvoorzieningen	m ²						
	(76)	Vaste opslagvoorzieningen	m ²	634	1,2	x,xx	x,xx		x,xx
		Totaal vaste inrichtingen			5,2		x,xx		x,xx

		Totaal elementen (11) t/m (76)	prj	1	100,0		x,xx	x,xx
5		Terrein						
5A	(90)	Terrein, bouwkundig	m ²	109	1,0	x,xx	x,xx	x,xx
5B	(90)	Terrein, werktuigbouwkundige installaties	m ²	109	1,1	x,xx	x,xx	x,xx
5C	(90)	Terrein, elektrotechnische installaties	m ²					
		Totaal terrein			2,1		x,xx	x,xx
6	(0-)	Totaal directe bouwkosten (11) t/m (90)	prj	1	102,1		x,xx	x,xx
		Algemene bouwkosten	prj	1	8,5		x,xx	x,xx
		Algemene bedrijfskosten	prj	1	6,6		x,xx	x,xx
		Winst en risico	prj	1	4,7		x,xx	x,xx
		Totaal bouwkosten	prj	1	121,9		x,xx	x,xx




Omschrijving elementen, totaal





NEN 2634	NL/SfB	Element	Omschrijving
2		Bouwkundige werken	
2A		Fundering	
	(11)	Bodemvoorzieningen	Grondwerk in verband met verplaatsen achtergevel (fundering)
	(13)	Vloeren op grondslag	Vloer fietsenberging maken. Liftput maken
	(16)	Funderingsconstructies	Aanpassen fundering in verband met verplaatsen achtergevel. Vorstrand fietsenberging
	(17)	Paalfunderingen	Geen element
2B		Skelet	
	(21)	Buitenwanden (constructief)	Aanpassingen aan de gevel
	(22)	Binnenwanden (constructief)	Aanpassingen aan de dragende binnenwanden in verband met herindeling
	(23)a	Beganegrondvloeren (constructief)	Aanpassingen in verband met herindeling
	(23)b	Verdiepingsvloeren (constructief)	Aanpassingen in verband met herindeling
	(27)	Daken (constructief)	Aanpassingen in verband met herindeling
	(28)	Hoofddraagconstructies	Staalconstructie in verband met herindeling
2C		Daken	
	(27)	Dakafbouwconstructies	Boeiboorden en goten herstellen
	(37)	Dakopeningen	Dakopeningen (koepels, dakramen) aanpassen aan nieuwe indeling. Dakkapellen restaureren
	(47)	Dakafwerkingen	Kunststof dakbedekking op platte daken. Pannendak herdeken met hergebruikt pannen. Speciale nokken vervangen
2D		Gevels	

2E	(21)	Buitenwandafbouwconstructies	Herstelwerk en reinigen gevels. Ter plaatse van gemeenschappelijke woonkamer nieuwe achtergevel optrekken
	(31)	Buitenwandopeningen	Nieuwe aangepaste gevelkozijnen in verband met thermische en akoestische isolatie: beglazing en suskasten. Indeling en profilering afstemmen op restauratie-aanpak van de gevels
	(41)	Buitenwandafwerkingen	Schilderwerk gestukadoorde gevelvlakken
		Binnenwanden	
	(22)	Binnenwandafbouwconstructies	Verwijderen asbest, bestaande separaties en schoorsteenkanalen. Aanbrengen metal-stud wanden, geluid- en brandwerend
	(32)	Binnenwandopeningen	Houten binnendeurkozijnen, waar mogelijk met hergebruik van authentieke paneeldeuren
2F	(42)	Binnenwandafwerkingen	Metal-stud voorzetwanden in verband met thermische isolatie. Bestaande te handhaven wanden voorzien van nieuw stucwerk
		Vloeren	
	(23)	Vloerafbouwconstructies	Geen element
	(33)a	Vloeropeningen, begane grond	Vloerluik met matrand
	(33)b	Vloeropeningen, verdiepingen	Geen element
	(43)a	Vloerafwerkingen, begane grond	Zwevende cementdekvloer (thermische isolatie). Tegelwerk (sanitaire ruimten), marmoleum en projectapijt
2G	(43)b	Vloerafwerkingen, verdiepingen	Droogbouw zwevende dekvloer (akoestische isolatie). Tegelwerk (sanitaire ruimten), marmoleum
		Trappen en hellingen	
	(24)	Trappen en hellingen	Nieuwe trappen met vormgeving (trapleuning) afgestemd op de oorspronkelijke architectuur
	(34)	Balustrades en leuningen	Zie trappen. Balkonhek ter plaatse van dakterras
	(44)	Trap- en hellingafwerkingen	Marmoleum
		Plafonds	
2H	(45)	Plafondafwerkingen	Nieuwe vrijdragende plafonds aanbrengen
3		Installaties	
3A		Werktuigbouwkundig	
	(51)	Warmte-opwekking	Nieuwe gasgestookte CV-ketels
	(52)	Afvoeren	Hemelwaterafvoeren en riolering aanpassen aan nieuwe situatie
	(53)	Water	Compleet nieuwe installatie
	(54)	Gassen	Compleet nieuwe installatie
	(55)	Koude-opwekking en -distributie	Geen element
	(56)	Warmtedistributie	Compleet nieuwe installatie op basis van radiatoren
	(57)	Luchtbehandeling	Mechanische afzuiging keukens en sanitaire ruimten
	(58)	Regeling klimaat en sanitair	Geen element

3B		Elektrotechnisch	
	(61)	Centrale elektrotechnische voorzieningen	Kabelgoot; centrale bekabeling
	(62)	Krachtstroom	Geen element
	(63)	Verlichting	Compleet nieuwe installatie
	(64)	Communicatie	Basisvoorzieningen: telefoon, TV
	(65)	Beveiliging	Brandbeveiliging
	(67)	Gebouwbeheersvoorzieningen	Geen element
3C		Lift en transport	
	(66)	Transport	Lift
4		Vaste inrichtingen	
	(71)	Vaste verkeersvoorzieningen	Postkasten
	(72)	Vaste gebruikersvoorzieningen	Geen element
	(73)	Vaste keukenvoorzieningen	Nieuwe gemeenschappelijke keuken
	(74)	Vaste sanitaire voorzieningen	Toilet en douche per zitslaapkamer; gemeenschappelijke badkamer, wasbehandeling en toilet
	(75)	Vaste onderhoudsvoorzieningen	Geen element
	(76)	Vaste opslagvoorzieningen	Sloop en verwijderen bestaande kasten (van het postkantoor)
5		Terrein	
	(90.1)	Grondvoorzieningen	Geen element
	(90.2)	Opstallen	Geen element
	(90.3)	Omheiningen	Tuinhek en spijlenhek voor het portiek bij de hoofdingang
	(90.4)	Terreinafwerkingen	Bestrating achterplaats
	(90.5)	Terreinvoorzieningen; werktuigbouwkundig	Riolering en hemelwaterafvoer (grondleidingen)
	(90.6)	Terreinvoorzieningen; elektrotechnisch	Geen element
	(90.7)	Terreininrichtingen; standaard	Geen element
	(90.8)	Terreininrichtingen; bijzonder	Geen element

Afbeeldingen





LEGENDA

- A01 Entree
- A02 Hal
- A05 Trap
- A06 Lift
- B01 Toiletruimte
- B04 Was- en toiletruimte
- B06 Werkkast
- E02 Berging
- E04 Stalling / parkeerruimte
- F01 Kantoorruimte
- K03 Zit-/slaapkamer
- K21 Terras
- P03 Informatieruimte