

DAKKAPEL

Omschrijving

Omschrijving

Prefab houten of kunststof dakkapel.

Uitgangspunten

Er is geen rekening gehouden met hoogte en/of arbovoorzieningen.

Houten dakkapel

Onderhouden: schildenwerk binnen en buiten van dakkapel, reinigen van boeiboord en dakbedekking.

Herstellen gebreken: herstellen dakbedekking, herbevestiging herstelwerkzaamheden van onderdelen van dakkapel.

Vervangen: vervangen dakkapel bij einde technische levensduur.

Kunststof dakkapel

Onderhouden: reinigen van dakkapel, boeiboord en dakbedekking.

Herstellen gebreken: herstellen dakbedekking, herbevestiging herstelwerkzaamheden van onderdelen van dakkapel.

Vervangen: vervangen dakkapel bij einde technische levensduur.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Kozijnindeling		Breedte in mm	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij normaal onderhoudsniveau	
Vast glas	Draai-/kiepraam			Hout	Kunststof
0	1	1.000 - 1.200	Onderhouden	x.xx	x.xx
			Herstellen gebreken	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx
1	1	1.500 - 1.600	Onderhouden	x.xx	x.xx
			Herstellen gebreken	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx
		1.600 - 1.900	Onderhouden	x.xx	x.xx
			Herstellen gebreken	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx
		1.900 - 2.100	Onderhouden	x.xx	x.xx
			Herstellen gebreken	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx
		2.100 - 2.400	Onderhouden	x.xx	x.xx
			Herstellen gebreken	x.xx	x.xx
			Vervangen	x.xx	x.xx

2

2	2.500 - 2.600	Onderhouden	x.xx	x.xx
		Herstellen gebreken	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx
	2.600 - 2.900	Onderhouden	x.xx	x.xx
		Herstellen gebreken	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx
	2.900 - 3.100	Onderhouden	x.xx	x.xx
		Herstellen gebreken	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx
2	3.100 - 3.400	Onderhouden	x.xx	x.xx
		Herstellen gebreken	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx
	3.500 - 3.600	Onderhouden	x.xx	x.xx
		Herstellen gebreken	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx
	3.600 - 3.900	Onderhouden	x.xx	x.xx
		Herstellen gebreken	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx
2	3.900 - 4.100	Onderhouden	x.xx	x.xx
		Herstellen gebreken	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx
	4.100 - 4.400	Onderhouden	x.xx	x.xx
		Herstellen gebreken	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx
	4.400 - 4.600	Onderhouden	x.xx	x.xx
		Herstellen gebreken	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx
2	4.600 - 4.900	Onderhouden	x.xx	x.xx
		Herstellen gebreken	x.xx	x.xx
		Vervangen	x.xx	x.xx

Afbeeldingen



