

BEKABELING

Omschrijving

Omschrijving

Kabels en snoeren behoeven geen onderhoud. Omdat er geen onderhoud plaatsvindt, is de levensduur niet te beïnvloeden. Alleen voor normaal onderhoud zijn daarom vervangingskosten opgenomen. De bekabeling is exclusief kosten voor buis en/of kabelgoot.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Omschrijving	Uitvoering	Maatregel	Eenheid	Reserveringskosten per eenheid per jaar bij onderhoudsniveau		
					Eenvoudig	Normaal	Uitgebreid
VD draad	In buis	1 x 1,5 mm ² en 2 x 2,5 mm ²	Vervangen	m		x.xx	
		3 x 2,5 mm ²	Vervangen	m		x.xx	
		5 x 2,5 mm ²	Vervangen	m		x.xx	
Aansluitsnoer	Steker, 1 x GST 18	3 x 1,5 mm ² , 3- polig, 3 m	Vervangen	stuk		x.xx	
Verdeelblok, T-splitter	1 x GST 18	3 polen	Vervangen	stuk		x.xx	
	BST 14I2	2 polen	Vervangen	stuk		x.xx	
Koppelsnoer	Steker, 1 x GST 18	3 x 1,5 mm ² , 3 m	Vervangen	stuk		x.xx	
	BST 14I2	2 x 0,5 mm ² , 3 m	Vervangen	stuk		x.xx	
Signaalkabel	In buis, onafgeschermd, grijs	4 x 0,8 mm ²	Vervangen	m		x.xx	
		6 x 0,8 mm ²	Vervangen	m		x.xx	
		12 x 0,8 mm ²	Vervangen	m		x.xx	
	In buis, afgeschermd, grijs	2 x 0,8 mm ²	Vervangen	m		x.xx	
	In goot, onafgeschermd	4 x 0,8 mm ²	Vervangen	m		x.xx	
		6 x 0,8 mm ²	Vervangen	m		x.xx	
		24 x 0,8 mm ²	Vervangen	m		x.xx	

Signaalkabel, beveiligingskabel		6 x 0,5 mm ²	Vervangen	m	X,XX
Signaalkabel, moeilijk brandbaar		2 x 0,8 mm ²	Vervangen	m	X,XX
Stuurstroomkabel, in buis		4 x 1,5 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		5 x 1,0 mm ²	Vervangen	m	X,XX
YMvK-kabel	In kabelgoot	3 x 2,5 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		3 x 10 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		4 x 2,5 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		4 x 10 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		4 x 35 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		4 x 70 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		5 x 2,5 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		5 x 4 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		5 x 6 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		5 x 10 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		5 x 25 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		5 x 35 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		5 x 50 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		5 x 95 mm ²	Vervangen	m	X,XX
	In buis, exclusief buis	3 x 2,5 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		4 x 2,5 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		4 x 10 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		5 x 2,5 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		5 x 10 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		7 x 2,5 mm ²	Vervangen	m	X,XX
	In buis, inclusief buis	3 x 2,5 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		4 x 2,5 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		5 x 2,5 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		5 x 6,0 mm ²	Vervangen	m	X,XX
	Op beton/steen	5 x 16 mm ²	Vervangen	m	X,XX
YMvK-kabel, halogeenvrij	In kabelgoot	3 x 2,5 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		4 x 16 mm ²	Vervangen	m	X,XX
		5 x 2,5 mm ²	Vervangen	m	X,XX

