

HERSTELLEN VERZAKTE STRAATSTENEN GOOT

Omschrijving

Verschijsel: de goot van straatstenen of goottegels is plaatselijk verzakt.

Oorzaken: de ondergrond is plaatselijk verzakt, samengedrukt of weggespoeld of de stenen of tegels zijn weggedrukt.

Maatregelen: herstraten van trottoirgoot met bestaande tegels of stenen, inclusief het vervangen van beschadigde of gebroken tegels of stenen. Herstraten van de molgoot met bestaande stenen, inclusief vervangen van beschadigde of gebroken stenen. Alles inclusief ondergrond op hoogte brengen en stabiliseren en exclusief het herstellen van aansluitende trottoirbanden en bestrating.

Bijzonderheden: bij weggespoelde ondergrond nabij straatkolk is controle van de aansluiting van de riolering op de kolk raadzaam, omdat het wegspoelen een gevolg van een breuk in deze aansluiting kan zijn.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Activiteit	Materiaal	Ondergrond	Kosten per m
Herstraten trottoirgoot	Tegels met opstand	Zandbed	x,xx
		Speciebed	x,xx
	Stenen, enkele rij	Zandbed	x,xx
		Speciebed	x,xx
	Stenen, dubbele rij	Zandbed	x,xx
		Speciebed	x,xx
Herstraten molgoot	Stenen, 5 rijen	Zandbed	x,xx
		Speciebed	x,xx

Afbeeldingen



