

MONTEREN SCHEIDINGSWAND, METAALSKELET MET GIPSPLAAT

Omschrijving

Omschrijving

Scheidingswand van gipskartonplaten op metaalskelet, in het werk samengesteld.

Dikte gipskartonplaat standaard/(extra) brandwerend/onbrandbaar en vochtwerend 12,5 mm.

Dikte stucplaat 9,5 mm

Geïsoleerd met glaswolisolatie en afgewerkt met gipspleisterwerklaag.

Blauwpleisteren

Glad oppervlak dat naderhand kan worden voorzien van een afwerklaag zoals dikker behang of sierpleister met een korreldikte vanaf 2 mm.

Gipspleister wordt gebruikt als de constante relatieve vochtigheid niet boven de 70% komt.

Filmen

Glad oppervlak met een laagdikte van 0 tot maximaal 2 mm, uitgevoerd als filmwerk dat naderhand kan worden voorzien van een afwerklaag zoals dikker behang of sierpleister met een korreldikte vanaf 2,5 mm. Gipspleister wordt gebruikt als de constante relatieve vochtigheid niet boven de 70% komt.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type gipsplaat	Beplating	Wanddikte in mm	Afwerklaag	Kosten per m ²	
				Ongeïsoleerd	Geïsoleerd
Standaard	Enkel	70	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		75	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		100	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		125	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
	Dubbel	100	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		125	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		150	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
Stucplaat	Enkel	64	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		69	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		94	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX

Extra brandwerend	Dubbel		Filmen	X.XX	X.XX
		119	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		88	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		113	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		138	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
	Enkel		Filmen	X.XX	X.XX
		70	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		75	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		100	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		125	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
Onbrandbaar	Enkel		Filmen	X.XX	X.XX
		70	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		75	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		100	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		125	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
	Enkel		Filmen	X.XX	X.XX
		70	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		75	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		100	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		125	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
Vochtwerend	Enkel		Filmen	X.XX	X.XX
		70	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		75	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		100	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		125	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
	Dubbel		Filmen	X.XX	X.XX
		100	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		125	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
		150	Blauwpleisteren	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX
			Filmen	X.XX	X.XX

Inclusief

- ┆ horizontaal transport op de werkvloer;
- ┆ afwerking met gipspleisterwerklaag;
- ┆ bevestigingsmiddelen.

Exclusief

- | verticaal transport;
- | kozijnen en sparingen;
- | kitwerk;
- | contramallen.

Afbeeldingen

