

VERVANGEN SPLITSYSTEEM, SINGLE, INVERTER WARMTEPOMP

Omschrijving

Omschrijving

Splitsysteem met binnen- en buitenunit. Koelmiddel R410A.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type binnenunit	Vermogensklasse in kW	Kosten per stuk
Hooghangend wandmodel	2	x,xx
	3	x,xx
	4	x,xx
	5	x,xx
	8	x,xx
Laaghangend wandmodel	2	x,xx
	3	x,xx
	4	x,xx
Wand/plafondmodel	5	x,xx
	7	x,xx
Plafondmodel	8	x,xx
	10	x,xx
	12	x,xx
Cassettemodel	3	x,xx
	4	x,xx
	5	x,xx
	7	x,xx
	8	x,xx
	10	x,xx
	12	x,xx
	14	x,xx
Satellietmodel	3	x,xx
	4	x,xx

5	X,XX
7	X,XX
8	X,XX
10	X,XX
12	X,XX
14	X,XX




Inclusief

- | afstandsbediening;
- | montageframe;
- | in bedrijf stellen.

Exclusief

- | rooster;
- | koelleidingen;
- | dakdoorvoer voor koelleidingen;
- | leidinggoten en hulpstukken.

Afbeeldingen



GERELATEERDE KOSTENTABELLEN

- | Vervangen plafondrooster, geperforeerd, rond, toevoer
- | Vervangen plafondrooster, geperforeerd, vierkant, toevoer
- | Vervangen plafondrooster, wervel, bloemvormig, rond, normaal plafond
- | Vervangen plafondrooster, wervel, vierkant, toevoer en retour, systeemplafond
- | Vervangen plafondrooster, wervel, vierkant, toevoer, normaal plafond
- | Vervangen koelleiding, geïsoleerd, tussen binnen- en buitenunit

